



Акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр»
ОГРН 1027810242074, ИНН 7812001441
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №178-06227-000100 от 30 сентября 2002 г.
199178, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 62, литера А, помещ. 36-Н
+7(812) 655-7436, (812) 655-7437, oper@rdc.spb.ru

Информация о форматах сообщений, используемых для осуществления М2М переводов

Настоящим АО СПб РДЦ информирует¹ об основных требованиях к поручениям, поступающим в Депозитарий от депонентов – номинальных держателей в рамках п. 2.7, 2.8. Указания Банка России от 27.03.2026 №7317-У «Об основаниях, порядке, сроке и условиях проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, основаниях отказа депозитария в их проведении, а также требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при проведении операций с ценными бумагами по счетам депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента» (далее – Поручения М2М, Указание).

АО СПб РДЦ в качестве Поручений М2М принимает формат xml по форме MF010, разработанный НКО АО НРД для исполнения поручений подаваемых в НКО АО НРД в целях реализации требований Указания (код поручений 16 или 16/1).

Форматы атрибутов Поручений М2М представлены в документе НКО АО НРД «Особенности заполнения поручения по форме MF010 (код операции 16 и 16/1) для осуществления операций, связанных с переводом ценных бумаг физическим лицом без смены прав собственности в другой депозитарий без подачи поручения на зачисление ценных бумаг (перевод М2М)» (размещен на сайте НКО АО НРД - <https://www.nsd.ru/ru/documents/proektnye-versii-primerov-uspeshnogo-stsenariya-perevoda-m2m-i-osobennosti-zapolneniya-porucheniya-po-forme-mf010-kod-operatsii-16-i-16-1-dlya-perevodov-m2m/>).

Поручения М2М направляются в АО СПб РДЦ двух вариантах, в зависимости способа расчетов по ценным бумагам:

- расчеты по счетам депо номинального держателя, открытым АО СПб РДЦ в НКО АО НРД;
- расчеты по счетам депо, открытым внутри АО СПб РДЦ (в том числе в случае, когда АО СПб РДЦ является расчетным депозитарием).

Поручения от депонентов - номинальных держателей принимаются только посредством Интеграционного шлюза НКО АО НРД в качестве транзитных документов. Имя файла, содержащего Поручение М2М, должно в обязательном порядке начинаться с префикса «M2M_», где «M» - латинская буква.

1. *Заполнение Поручения М2М в случае списания с торгового счета депо номинального держателя, открытого в АО СПб РДЦ, на торговый счет депо в НКО АО НРД.*

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>  
<Batch>
```

```

<Documents_amount>1</Documents_amount>
<Document>
  <ORDER_HEADER>
    <deposit_c>RDC</deposit_c>
    <contrag_c><!--Код отправителя, присвоенный АО СПб РДЦ (код клиента)-->
  </contrag_c>
    <contr_d_id><!--Номер поручения, присвоенный клиентом--></contr_d_id>
    <createdate><!--Дата создания (формат YYYY-MM-DD) --></createdate>
    <order_t_id>16</order_t_id>
    <execute_dt><!--Текущая дата YYYY-MM-DD 00:00:00--></execute_dt>
    <expirat_dt><!--Текущая дата со сдвигом 30 дней YYYY-MM-DD 23:59:59-->
  </expirat_dt>
  </ORDER_HEADER>
  <MF010>
    <dep_acc_c><!--При списании с торгового счета на СПББ: PL9905180156, с
торгового счета на МБ: HL121211608B --></dep_acc_c>
    <sec_c><!-- При списании с торгового счета на СПББ:000000000000000000, со счета
для МБ – номер торгового раздела--></sec_c>
    <deponent_c>PC0080000000</deponent_c>
    <corr_acc_c><!-- Счет депо получателя ценных бумаг в НРД--></corr_acc_c>
    <corr_sec_c><!-- Раздел счета депо получателя ценных бумаг в НРД--></corr_sec_c>
    <corr_code><!--Код получателя в НРД--></corr_code>
    <corr_depon_acc_c> <!--Раздел счета депо клиента в РДЦ (всегда nnnnnnnn1В для
торгового счета СПББ, nnnnnnnn3В для торгового счета МБ, где n - цифра) -->
  </corr_depon_acc_c>
    <securities>
      <security>
        <security_c><!--ISIN--></security_c>
        <security_q><!--Количество--></security_q>
      </security>
    </securities>
    <based_on><!--Уникальный идентификатор перевода (GUID) --></based_on>
    <based_num><!--Номер документа основания--></based_num>
    <based_date> <!--Текущая дата YYYY-MM-DD--> </based_date>
    <deal_reference><!--Референс, обязательно начинающийся с М2М-->
  </deal_reference>
    <date_deal> <!--Текущая дата YYYY-MM-DD --></date_deal>
    <add_info>[SGDN]</add_info>
  </MF010>
</Document>
</Batch>

```

2. Заполнение поручения в случае зачисления на торговый счет депо номинального держателя, открытый в АО СПб РДЦ, с торгового счета депо в НКО АО НРД.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

```
<Batch>
```

```

<Documents_amount>1</Documents_amount>
<Document>
  <ORDER_HEADER>
    <deposit_c>RDC</deposit_c>
    <contrag_c><!--Код клиента, присвоенный АО СПб РДЦ--></contrag_c>
    <contr_d_id><!--Номер поручения, присвоенный клиентом--></contr_d_id>
    <createdate><!--Дата создания (формат YYYY-MM-DD) --></createdate>
    <order_t_id>16/1</order_t_id>
    <execute_dt><!--Текущая дата YYYY-MM-DD 00:00:00--></execute_dt>
    <expirat_dt><!--Текущая дата со сдвигом 30 дней YYYY-MM-DD 23:59:59--></expirat_dt>
  </ORDER_HEADER>
  <MF010>
    <dep_acc_c><!-- Счет депо отправителя ценных бумаг в НРД --></dep_acc_c>
    <sec_c><!-- Раздел счета депо отправителя ценных бумаг в НРД --></sec_c>
    <deponent_c> Код отправителя в НРД </deponent_c>
    <corr_acc_c><!-- При зачислении на торговый счет на СПВБ: PL9905180156, на торговый счет на МБ: HL121211608B --></corr_acc_c>
    <corr_sec_c><!-- При зачислении на торговый счет на СПВБ:000000000000000000, на счет для МБ – номер торгового раздела --> </corr_sec_c>
    <corr_code><!-- PC0080000000 --></corr_code>
    <corr_depon_acc_c><!-- Раздел счета депо клиента в РДЦ (всегда nnnnnnnn1В для торгового счета СПВБ, nnnnnnnn3В для торгового счета МБ, где n - цифра) --> </corr_depon_acc_c>
    <securities>
      <security>
        <security_c><!--ISIN--></security_c>
        <security_q><!--Количество--></security_q>
      </security>
    </securities>
    <based_on><!--Уникальный идентификатор перевода (GUID) --></based_on>
    <based_num><!--Номер документа основания--></based_num>
    <based_date><!--Текущая дата YYYY-MM-DD--> </based_date>
    <deal_reference><!--Референс, обязательно начинающийся с М2М--></deal_reference>
    <date_deal><!--Текущая дата YYYY-MM-DD --></date_deal>
  </MF010>
</Document>
</Batch>

```

3. Заполнение поручения в случае перевода ценных бумаг между торговыми счетами депо номинальных держателей, открытых в АО СПб РДЦ. Для номинального держателя, передающего ценные бумаги внутри АО СПб РДЦ (далее - отправитель).

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Batch>

```

```

<Documents_amount>1</Documents_amount>
<Document>
  <ORDER_HEADER>
    <deposit_c>RDC</deposit_c>
    <contrag_c><!--Код отправителя, присвоенный АО СПб РДЦ (код клиента) --></contrag_c>
    <contr_d_id><!--Номер поручения, присвоенный отправителем--></contr_d_id>
    <createdate><!--Дата создания (формат YYYY-MM-DD) --></createdate>
    <order_t_id>16</order_t_id>
    <execute_dt><!--Текущая дата YYYY-MM-DD 00:00:00--></execute_dt>
    <expirat_dt><!--Текущая дата со сдвигом 30 дней YYYY-MM-DD 23:59:59--></expirat_dt>
  </ORDER_HEADER>
  <MF010>
    <dep_acc_c><!--Счет депо отправителя в РДЦ (всегда SECnnnnnnnn1B, где n - цифра) --></dep_acc_c>
    <sec_c><!--Раздел счета депо отправителя в РДЦ (всегда nnnnnnnn1B, где n - цифра) --></sec_c>
    <deponent_c> Не заполняется</deponent_c>
    <corr_acc_c><!-- Счет депо получателя ценных бумаг в РДЦ (всегда SECmmmmmmmm1B, где m - цифра) --></corr_acc_c>
    <corr_sec_c><!-- Раздел счета депо получателя ценных бумаг в РДЦ (всегда mmmmmmmmm1B, где m - цифра) --></corr_sec_c>
    <corr_code> Не заполняется </corr_code>
    <securities>
      <security>
        <security_c><!--ISIN--></security_c>
        <security_q><!--Количество--></security_q>
      </security>
    </securities>
    <based_on><!--Уникальный идентификатор перевода (GUID) --></based_on>
    <based_num><!--Номер документа основания--></based_num>
    <based_date><!-- Текущая дата YYYY-MM-DD --></based_date>
    <deal_reference><!--Референс, обязательно начинающийся с M2M--></deal_reference>
    <date_deal><!-- Текущая дата YYYY-MM-DD --></date_deal>
    <add_info>[SGDN]</add_info>
  </MF010>
</Document>
</Batch>

```

4. Заполнение поручения в случае перевода ценных бумаг между торговыми счетами депо номинальных держателей, открытых в АО СПб РДЦ. Для номинального держателя, получающего ценные бумаги внутри АО СПб РДЦ (далее - получатель).

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Batch>
  <Documents_amount>1</Documents_amount>

```

```

<Document>
  <ORDER_HEADER>
    <deposit_c>RDC</deposit_c>
    <contrag_c><!--Код получателя, присвоенный АО СПб РДЦ (код клиента)-->
  </contrag_c>
    <contr_d_id><!--Номер поручения, присвоенный получателем--></contr_d_id>
    <createdate><!--Дата создания (формат YYYY-MM-DD) --></createdate>
    <order_t_id>16/1</order_t_id>
    <execute_dt><!--Текущая дата YYYY-MM-DD 00:00:00--></execute_dt>
    <expirat_dt><!--Текущая дата со сдвигом 30 дней YYYY-MM-DD 23:59:59-->
  </expirat_dt>
  </ORDER_HEADER>
  <MF010>
    <dep_acc_c><!--Счет депо отправителя в РДЦ (всегда SECnnnnnnnn1B, где n - цифра) --></dep_acc_c>
    <sec_c><!--Раздел счета депо отправителя в РДЦ (всегда nnnnnnnn1B, где n - цифра) --></sec_c>
    <deponent_c> Не заполняется </deponent_c>
    <corr_acc_c><!-- Счет депо получателя ценных бумаг в РДЦ (всегда SECmmmmmmmm1B, где m - цифра) --></corr_acc_c>
    <corr_sec_c><!-- Раздел счета депо получателя ценных бумаг в РДЦ (всегда mmmmmmmmm1B, где m - цифра) --> </corr_sec_c>
    <corr_code> Не заполняется </corr_code>
    <securities>
      <security>
        <security_c><!--ISIN--></security_c>
        <security_q><!--Количество--></security_q>
      </security>
    </securities>
    <based_on><!--Уникальный идентификатор перевода (GUID) --></based_on>
    <based_num><!--Номер документа основания--></based_num>
    <based_date><!-- Текущая дата YYYY-MM-DD --></based_date>
    <deal_reference><!--Референс, обязательно начинающийся с M2M-->
  </deal_reference>
    <date_deal><!-- Текущая дата YYYY-MM-DD --></date_deal>
  </MF010>
</Document>
</Batch>

```

ⁱ информация о порядке заполнения Поручений М2М представлена по состоянию на 30.06.2026 г. При дополнении или изменении порядка информация до сведения депонентов будет доведена отдельным сообщением.